(19) 世界知的所有権機関 国際事務局





(43) 国際公開日 2002 年11 月21 日 (21.11.2002)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 02/092067 A1

(51) 国際特許分類?: A61K 31/122, 31/047, 9/02, 9/22, 9/70, A61P 1/00, 1/04, 3/10, 9/10, 11/02, 27/02, 27/14, 37/08, 43/00

(21) 国際出願番号: PCT/JP02/04476

(22) 国際出願日: 2002年5月8日(08.05.2002)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:

特願2001-139605 2001年5月10日(10.05.2001) JF

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 鐘淵化 学工業株式会社 (KANEKA CORPORATION) [JP/JP]; 〒530-8288 大阪府 大阪市 北区中之島 3 丁目 2 番 4 号 Osaka (JP). 山中尾台 2 丁目 5 番 1 1 号 Hyogo (JP). 川辺 泰三 (KAWABE, Taizo) [JP/JP]; 〒672-8044 兵庫県 姫路市 飾磨区下野田 1 丁目 7-2 0 3 Hyogo (JP). 細江 和典 (HOSOE, Kazunori) [JP/JP]; 〒676-0025 兵庫県 高砂市 西畑 3 丁目 8 番 1 7 号 Hyogo (JP). 日高 隆義 (HIDAKA, Takayoshi) [JP/JP]; 〒655-0006 兵庫県 神戸市 垂水区本多聞 2 丁目 2 1 番 8 号 Hyogo (JP).

- (74) 代理人: 安富康男, 外(YASUTOMI,Yasuo et al.); 〒532-0011 大阪府 大阪市 淀川区西中島 5 丁目 4 番 2 0号 中央ビル Osaka (JP).
- (81) 指定国 (国内): AU, CA, CN, IN, KR, US.
- (84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 藤井 健志 (FU-JII,Kenji) [JP/JP]; 〒651-1202 兵庫県 神戸市 北区花 2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: COMPOSITIONS FOR TRANSMUCOSAL ADMINISTRATION CONTAINING COENZYME Q AS THE ACTIVE INGREDIENT

(54) 発明の名称: 補酵素Qを有効成分とする粘膜投与用組成物

(57) Abstract: Concerning the supply of coenzyme Q which is highly useful in maintaining human health, it is intended to provide a method and preparations whereby coenzyme Q can be efficiently supplied to patients having difficulties in oral administration, aged having swallowing difficulties and patients with diseases caused by topical disorders. It is found out that the coenzyme Q concentration in the blood or topical mucosae can be elevated by using compositions for transmucosal administration containing oxidized coenzyme Q and/or reduced coenzyme Q as the active ingredient wherein the total content of the oxidized coenzyme Q and the reduced coenzyme Q amounts to 0.0001 to 99% by weight of the whole compositions.

(57) 要約:

本発明は、人の健康維持に有用性の高い補酵素Qの供給に関し、経口投与が実際上、困難である疾患患者あるいは食物の嚥下が困難である老人、および局所に起因する疾患に対して、効果的に補酵素Qを供給できる方法、製剤を提供する。

酸化型補酵素Q及び/又は還元型補酵素Qを有効成分とする粘膜投与用組成物であって、組成物全量のうち前記酸化型補酵素Qと前記還元型補酵素Qの合計割合が0.0001~99重量%である粘膜投与用組成物を用いることにより、血中濃度および局所粘膜中の補酵素Q濃度を増加できることを見出した。





WO 02/092067 A1

WO 02/092067

1

PCT/JP02/04476

明細書

補酵素Qを有効成分とする粘膜投与用組成物

技術分野

5 補酵素Qを有効成分とする粘膜投与用組成物に関する。

背景技術

10

15

補酵素Qは、細菌から哺乳動物まで広く生体に分布する必須成分である。補酵素Qは、生体内において酸化と還元を繰り返すことで、電子伝達系における伝達成分としての機能を担っているほか、還元型補酵素Qは抗酸化物質であることが知られている。ヒトを始めとする多くの動物、あるいは魚や鳥では、補酵素Qの側鎖が繰り返し構造を10個持つ補酵素 Q_{10} が主成分であり、また、この補酵素 Q_{10} は生体内においては通常 $40\sim90$ %程度が還元型で存在していることが知られている。補酵素Qは生体で生合成できることからビタミンの分類には入っていないが実質、ビタミンと同様に考えられている。また、ヒトにおける補酵素 Q_{10} の生合成は加齢により能力が低下し、生体内での含量が減少することから、何らかの形による補給の必要性が唱えられている。

補酵素Q₁₀のうち、酸化型補酵素Q₁₀は、鬱血性心不全薬として医薬用途に 用いられており、また、医薬用途以外でも、ビタミン類同様、栄養剤、栄養補助 20 剤の使用、あるいはアレルギー性疾患に対する有効性、運動能力の増加など幅広 い分野での有効性も報告されている。更には、痴呆症など脳に係る疾患での有効 性も報告されていることから、高齢者に対する有用性は高いものであると予想で きる。

幼児などに対して投与することは事実上困難であった。また、アレルギー疾患の 患部となりやすい腸管、鼻、耳などの局部に対しては、経口的な投与では十分な 補酵素 Q 濃度が得られず、補酵素 Q の効果的な利用ができていないのが現実であ る。

5

発明の要約

本発明は、補酵素Qを有効成分とし、経口による摂取が困難な患者あるいは老人に対して使いやすく、あるいは充分な濃度が得られ難い局所に対して効果的に補酵素Qを供給することができる製剤を目的とするものである。

10 本発明者らは上記課題を解決すべく研究した結果、粘膜吸収を利用することにより補酵素Qを生体内へ吸収させることができることを見出した。更に、その補酵素Q製剤では、還元型補酵素Qを含有する組成物を用いることにより、酸化型補酵素Qのみを含有する組成物と比較して明らかに高い血中濃度が得られることを見出した。また、粘膜吸収を利用することにより、補酵素Qを効果的に局所へ 送達出来ることも見出した。

すなわち本発明は、下記式(1)

$$\begin{array}{c} CH_3O \\ CH_3O \\ CH_2-C = C - CH_2 \\ H \end{array}$$

$$\begin{array}{c} CH_3 \\ CH_2 - C = C - CH_2 \\ H \end{array}$$

$$\begin{array}{c} CH_3 \\ CH_3 \\ CH_2 - C = C - CH_2 \\ CH_3 \\ CH_4 \\ CH_3 \\ CH_3 \\ CH_4 \\ CH_4 \\ CH_5 \\ CH_$$

20

(式中、nは $1\sim12$ の整数を表す)で表される酸化型補酵素Q、及び/又は、下記式(2)

$$\begin{array}{c} \text{CH}_{3}\text{O} \\ \text{CH}_{3}\text{O} \\ \text{CH}_{2}\text{-}\text{C} = \text{C} - \text{CH}_{2} \\ \text{H} \end{array} \begin{array}{c} \text{(2)} \\ \text{CH}_{2} \\ \text{D} \end{array}$$

(式中、nは1~12の整数を表す)で表される還元型補酵素Qを有効成分とする粘膜投与用組成物であって、組成物全量のうち前記酸化型補酵素Qと前記還元型補酵素Qの合計割合が0.0001~99重量%である、粘膜投与用組成物である。この組成物は、人に適用するためのものであってもよいし、動物に適用するためのものであってもよい。動物としては、犬、猫、などのペットや、競争馬などのウシ、ウマ、ブタ、ウサギ、ラット、マウスなどの家畜、鳥等が挙げられる。

本発明において「粘膜投与用組成物」とは、粘膜を通じて体内に吸収されるように製造された形態を持つ組成物のことをいう。本発明において、「粘膜」とは、 腸、鼻腔粘膜、口腔粘膜、耳内粘膜、膣粘膜などのことをいう。

また本発明は、上記粘膜投与用組成物を人又は動物の粘膜に適用することからなる、補酵素Qを生体内に送達させる方法でもある。さらに本発明は、上記粘膜投与用組成物を、疾患を持つ人又は動物の粘膜に適用することからなる、疾患の治療方法でもある。適用する際の条件は、組成物の形態に応じて、通常知られている条件を用いることができるが、例えば、坐剤の場合、補酵素Qを含有する坐剤を1日1回使用するのが好ましい。この時の補酵素Qの含有量は、30mg以上、100mg以下が好ましく、更に好ましくは50mg以上、100mg以下である。点眼剤あるいは点鼻剤の場合、補酵素Qを含有する点眼剤あるいは点鼻剤を1日に2ないし3回使用するのが好ましい。この時の、補酵素Qの濃度は、

20 0.01重量%以上、10重量%以下が好ましく、更に好ましくは、0.1重量 %以上、3重量%以下である。

発明の詳細な開示

5

10

15

以下に本発明を詳述する。

25 上記式(1)で表される化合物は酸化型補酵素Qであり、上記式(2)で表される化合物は還元型補酵素Qである。

酸化型補酵素Qおよび還元型補酵素Qを得る方法としては特に限定されず、例 えば、合成、発酵、天然物からの抽出等の従来公知の方法により補酵素Qを得た 後、クロマトグラフィーにより流出液中のそれぞれの区分を濃縮する方法などを WO 02/092067

5

10

15

20

採用することが出来る。この場合において還元型補酵素Qを得ようとする場合は、必要に応じて上記補酵素Qに対し、水素化ほう素ナトリウム、亜ジチオン酸ナトリウム(ハイドロサルファイトナトリウム)等の一般的な還元剤を添加し、常法により上記補酵素Q中に含まれる酸化型補酵素Qを還元して還元型補酵素Qとした後にクロマトグラフィーによる濃縮を行っても良い。また、既存の酸化型補酵素Qに上記還元剤を作用させる方法によっても得ることが出来る。

本発明で使用できる酸化型補酵素 Q及び還元型補酵素 Qは、前記式(1)および式(2)で表されるように、側鎖の繰り返し単位(式中n)が $1\sim12$ のものを使用することが出来るが、なかでも側鎖繰り返し単位が10のもの、すなわち酸化型補酵素 Q_{10} 及び還元型補酵素 Q_{10} が特に好適に使用できる。

本発明の組成物中の補酵素Qの含量は、その用途、剤型などにより適宜決定されるものであるが、組成物全量のうち酸化型補酵素Qと還元型補酵素Qが占める合計割合(酸化型補酵素Qのみが含まれる場合には、組成物全量のうち酸化型補酵素Qが占める割合であり、還元型補酵素Qのみが含まれる場合には、組成物全量のうち還元型補酵素Qが占める割合である)の下限は0.001重量%であり、上限は99重量%である。好ましい値の下限は0.005重量%であり、好ましい値の上限は50重量%である。さらに好ましい値の下限は0.01重量%であり、さらに好ましい値の上限は30重量%である。

また、本発明の組成物が酸化型補酵素Qと還元型補酵素Qの両方を含有する場合には、酸化型補酵素Qと還元型補酵素Qの合計量のうち還元型補酵素Qの割合が20重量%を超えることが好ましい。より好ましくは40重量%以上である。 上限は100重量%以下であればよく、好ましくは100重量%未満であり、より好ましくは98重量%以下である。

本発明の粘膜投与用組成物は、その投与経路に従って、坐剤、膣坐剤、点鼻剤、 25 点耳剤、口腔粘膜貼付剤、歯磨き、トローチ剤、ドロップ剤、舐剤、口腔内溶解 剤などの形態に製剤化することができる。これら各製剤は、それぞれの製剤にお いて通常使用されている製剤添加物を併用し、従来知られている方法を用いて製 剤化することにより製造することが出来る。

製剤が坐剤の場合の製剤添加物としては、例えば、イソカカオ(花王社製)、

ウイテップゾール(ヒュルス社製)、サポザイア(ガーテフォッセ社製)、ファーマゾール(日本油脂社製)、マッサエスタナリム(ヒュルス社製)、ノバタ(ヘンケル社製)、SB基剤(太陽油脂社製)などの半合成硬化油類、カカオ脂、パーム脂、パーム核油、ヤシ油、分画ココナッツ油、ラードなどの天然油脂類、

ラノリン、還元ラノリンなどのロウ類、ワセリン、スクワレン、スクワラン、流動パラフィンなどの炭化水素類、ラウリルアルコール、セタノール、ステアリルアルコールなどの高級アルコール類、ステアリン酸ブチル、マロン酸ジラウリルなどの脂肪酸エステル類、トリオレイン、トリステアリンなどのグリセリン中長鎖カルボン酸エステル類、グリセリンアセト酢酸エステルなどのグリセリン置換カルボン酸エステル類、マクロゴール、セトマクロゴールなどのポリエチレングリコールおよびその誘導体などを挙げることが出来る。

5

10

15

20

25

また、製剤が点鼻剤の場合の製剤添加物としては、例えば、生理食塩水、緩衝剤として乳酸塩系緩衝剤、酢酸塩系緩衝剤、リン酸塩系緩衝剤など、殺菌・防腐剤としてパラオキシ安息香酸エステル、プロピレングリコール、塩化ベンゼトニウム、塩化ベンザルコニウム、ソルビン酸またはその塩、クロロブタノールなど、増粘剤としてポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、デキストラン、アルギン酸金属塩、ショ糖、ゼラチン、メチルセルロース、ヒアルロン酸金属塩など、粉末投与用基剤として結晶セルロース、 α ーセルロース、架橋カルボキシメチルセルロースナトリウム、ヒドロキシプロピルセルロース、 β ーシクロデキストリン、乳糖などを挙げることが出来る。

また、本発明の組成物には、それぞれの形態および目的に適した吸収促進剤を 含むことができる。

本発明の粘膜投与用組成物は、医薬として用いることができる。この場合に治療する疾患としては、例えば、痔、潰瘍性大腸炎、クローン病、心疾患、脳疾患、脳梗塞、糖尿病、糖尿病性網膜症、心筋梗塞、アレルギー性鼻炎、花粉症、結膜炎、歯肉炎、歯槽膿漏などを挙げることができる。この場合、補酵素Q以外の薬用成分をさらに含有してもよい。

本発明による坐剤としては、痔、潰瘍性大腸炎、あるいはクローン病などの腸疾患に通常使用されるような薬剤、あるいは解熱鎮痛薬、栄養補助剤、などの全

PCT/JP02/04476

身を対象とした物質を含むことが出来る。

本発明による点鼻剤としては、アレルギー性鼻炎あるいは花粉症に通常使用される薬剤を含むことが出来る。

本発明による歯磨きとしては、歯肉炎あるいは歯槽膿漏に通常使用される薬用 5 成分などの成分を含むことが出来る。

本発明の粘膜投与用組成物は、栄養補給にも用いることができる。この場合、 補酵素Q以外の栄養補助成分をさらに含有してもよい。上記栄養補助成分として は、例えば、ビタミン類、生薬抽出物、ハーブ抽出物、ポリフェノール類、プロ ポリスなどを挙げることができる。

10

発明を実施するための最良の形態

以下に実施例及び製剤例を揚げて本発明を更に詳しく説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるものではない。

15 (実施例1)

(1) 検体試料1の調製

1 g の酸化型補酵素 Q_{10} を 50 \mathbb{C} 水浴上で融解させた後、マクロゴール 10 00 (PEG 1000) を添加して 10 m 1 とした。これを 50 \mathbb{C} で均質に溶融混合し、室温にて固化させ直径約 5 m m の円柱状の坐剤を得た。

20

25

(2) 検体試料2の調製

1 g の還元型補酵素 Q_{10} (5%の酸化型補酵素 Q_{10} を含む)を50℃水浴上で融解させた後、同様に溶解させたPEG1000を添加して10m1とした。これを50℃で均質に溶融混合し、室温にて固化させ坐剤を得た。坐剤中の還元型補酵素 Q_{10} の割合は補酵素 Q_{10} 全量中の95%であり、調製時の酸化はみられなかった。

(3) 経粘膜吸収試験

試験試料として、検体試料1および2を使用した。試験は、一晩絶食させた雄

7

のWistar系ラット(体重 $250\sim300$ g)を用いて行った。ラットの直腸に、1g/kgの割合で検体試料1あるいは検体試料2をそれぞれ挿入した。挿入後、経時的に採血し、血漿中の補酵素 Q_{10} 量を定量した。血漿中の補酵素 Q_{10} 量を表1に示した。各値はn=10の平均値±標準偏差である。

表 1

	血漿中補酵素(血漿中補酵素Q ₁₀ 量 (ng/ml)		
時間	酸化型補酵素Q10	還元型補酵素Q ₁₀		
	含有坐剤	含有坐剤		
0	12.88±1.94	13.79 ± 1.34		
	(100)	(100)		
1	11.67 ± 2.33	14.86±1.89		
	(91)	(108)		
2	18.51 ± 4.56	17.68±3.55		
	(144*)	(128)		
4	15.96±3.61	21.55±4.61		
	(124)	(156*)		
8	15.63 ± 3.30	37.61 ± 4.88		
	(121)	(272***)		
1 2	14.75±2.99	46.11 ± 6.09		
	(115)	(334***)		
2 4	11.37 ± 1.87	28.64±5.50		
	(88)	(207***)		

^{*} p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 Student t-test

5 上記の如く、補酵素 Q_{10} を坐剤とし経粘膜投与することで、血漿中の補酵素 Q_{10} 量を増加できることが判った。この結果は、難溶性で経口的な摂取しか方法のなかった補酵素 Q_{10} を、経口摂取が困難な場合でも、経粘膜的に投与することで補酵素 Q_{10} を供給できることを示している。更に驚くべきことには、還元型補酵素 Q_{10} を95%含有する補酵素 Q_{10} による坐剤は酸化型補酵素 Q_{10} を10 100%含有するものに比較して、血漿中の補酵素 Q_{10} 量をより多く増加させ

ることができ、生体への補酵素 Q_{10} の補給に対してより優れていることが判った。

(実施例2) 粘膜移行性試験

5 実施例1と同様にして、酸化型および還元型補酵素 Q_{10} を含有する坐剤を作製した。本坐剤を用いて、ラット大腸粘膜への補酵素 Q_{10} の移行性を評価した。試験方法は、実施例1と同様に、雄のWistar系ラットを用い、ラットの直腸に1g/kgの割合で、検体試料1あるいは検体試料2を挿入した。経時的にラットの直腸を採取し、十分洗浄した後、直腸組織中の補酵素 Q_{10} 量を、HP LCにて定量した。直腸中の補酵素 Q_{10} 量を表2に示した。各値は1 = 10 との平均値生標準偏差である。

表 2

	直腸中補酵素Q ₁₀ 量 (μg/g)	
時間	酸化型補酵素Q10	還元型補酵素Q ₁₀
	含有坐剤	含有坐剤
0	0.88 ± 0.21	0.73 ± 0.15
	(100)	(100)
2	1.22 ± 0.31	1.78 ± 0.56
	(138)	(243*)
4	1.41 ± 0.48	2.37 ± 0.62
	(160)	(325**)
8	1.29 ± 0.32	2.19 ± 0.53
	(147)	(300**)
24	1.07 ± 0.31	1.64±0.41
	(122)	(224*)

^{*} p<0.05, ** p<0.01 Student t-test

上記の如く、補酵素 Q_{10} を坐剤とし経粘膜投与することで、直腸粘膜中の補酵素 Q_{10} 量を増加できることが判った。この結果は、粘膜に対して、補酵素 Q_{1}

9

。を効果的に供給できることを示している。更に驚くべきことには、還元型補酵素 Q_{10} を95%含有する補酵素 Q_{10} による坐剤は酸化型補酵素 Q_{10} を100%含有するものに比較して、粘膜中の補酵素 Q_{10} 量をより多く増加させることができ、粘膜への補酵素 Q_{10} の補給に対してより優れていることが判った。

5

(調製例1) 坐剤

補酵素Q10

1. 0 g

マクロゴール

全量 100g

但し、補酵素Q₁₀は、還元型:酸化型の比が98:2である。

10

(調製例2) 点眼剤

補酵素Q₁₀グリセリン1.0g

プロピレングリコール 1.0g

15 ポリソルベート80 1.5 g

リン酸二水素ナトリウム 0.1 g

塩化ベンザルコニウム 0.005g

蒸留水 全量 100mL

但し、補酵素Q10は、還元型:酸化型の比が98:2である。

20

25

産業上の利用可能性

本発明の組成物は上述の構成よりなるので、補酵素Qの経口以外での全身への 補給および局所粘膜での集積に優れており、老人あるいは重症患者のヘルスケア および大腸疾患、アレルギー疾患等局所粘膜で発生する疾患に対して優れた効果 を発揮する。 10

請求の範囲

1. 下記式(1)

5 CH_3O CH_3 CH_3 CH_3 CH_3 CH_2 CH_2 CH_2 CH_2 CH_2 CH_3 CH_3

10 (式中、nは1~12の整数を表す)で表される酸化型補酵素Q、及び/又は、 下記式(2)

$$CH_{3}O \longrightarrow CH_{3} \qquad (2)$$

$$CH_{3}O \longrightarrow CH_{3} \longrightarrow CH_{3} \longrightarrow CH_{3} \longrightarrow CH_{2} \longrightarrow CH_{2} \longrightarrow H$$

(式中、nは1~12の整数を表す)で表される還元型補酵素Qを有効成分とする粘膜投与用組成物であって、組成物全量のうち前記酸化型補酵素Qと前記還元20 型補酵素Qの合計割合が0.0001~99重量%であることを特徴とする粘膜投与用組成物。

- 2. 式(1)で表される酸化型補酵素Qが酸化型補酵素Q₁₀であり、式(2)で表される還元型補酵素Qが還元型補酵素Q₁₀である請求の範囲第1項記載 の粘膜投与用組成物。
 - 3. 坐剤、点鼻剤、点耳剤、口腔粘膜貼付剤、トローチ剤、ドロップ剤、舐剤、口腔内溶解剤、膣坐剤、又は、歯磨きである請求の範囲第1又は2項記載の粘膜投与用組成物。

11

- 4. 医薬として用いるための請求の範囲第1~3項のいずれか1項に記載の粘膜投与用組成物。
- 5. 式(1)で表される酸化型補酵素Q及び式(2)で表される還元型補酵素 Q以外の薬用成分をさらに含有する請求の範囲第4項記載の粘膜投与用組成物。
 - 6. 寿又は腸疾患を治療するための請求の範囲第4項記載の粘膜投与用組成物。
- 7. 寿又は腸疾患の治療薬をさらに含有する請求の範囲第6項記載の粘膜投与 10 用組成物。
 - 8. 腸疾患が潰瘍性大腸炎あるいはクローン病である請求の範囲第6項記載の 粘膜投与用組成物。
- 15 9. 心疾患、脳疾患、脳梗塞、糖尿病、糖尿病性網膜症、心筋梗塞、アレルギー性鼻炎、花粉症、結膜炎、歯肉炎、又は、歯槽膿漏を治療するための請求の範囲第4項記載の粘膜投与用組成物。
- 10. 心疾患、脳疾患、脳梗塞、糖尿病、糖尿病性網膜症、心筋梗塞、アレル 20 ギー性鼻炎、花粉症、結膜炎、歯肉炎、又は、歯槽膿漏の治療薬をさらに含有す る請求の範囲第9項記載の粘膜投与用組成物。
 - 11. 栄養補給に用いるための請求の範囲第1~3項のいずれか1項に記載の 粘膜投与用組成物。

- 12. 式(1)で表される酸化型補酵素Q及び式(2)で表される還元型補酵素Q以外の栄養補助成分を含有する請求の範囲第11項記載の粘膜投与用組成物。
- 13. 人に適用するための請求の範囲第1~12項のいずれか1項に記載の粘

12

膜投与用組成物。

14. 動物に適用するための請求の範囲第1~12項のいずれか1項に記載の粘膜投与用組成物。

5

- 15. 犬及び/又は猫に適用するための請求の範囲第14項記載の粘膜投与用組成物。
- 16. 競走馬に適用するための請求の範囲第14項記載の粘膜投与用組成物。

10

- 17. 請求の範囲第1~15項のいずれか1項に記載の粘膜投与用組成物を人 又は動物の粘膜に適用することを特徴とする、補酵素Qを生体内に送達させる方 法。
- 15 18. 請求の範囲第4項に記載の粘膜投与用組成物を、疾患を持つ人又は動物の粘膜に適用することを特徴とする、疾患を治療する方法。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP02/04476

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER					
Int.	Cl ⁷ A61K31/122, 31/047, 9/02,		1/04,		
	3/10, 9/10, 11/02, 27/02,	27/14, 37/08, 43/00			
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
	S SEARCHED				
Minimum d	ocumentation searched (classification system followed	by classification symbols)			
Int.	$C1^7$ A61K31/122, 31/047, 9/02,	9/22, 9/70			
Documentat	ion searched other than minimum documentation to the	e extent that such documents are included	in the fields searched		
	ata base consulted during the international search (nam	e of data base and, where practicable, sear	rch terms used)		
CA (S	TN), REGISTRY(STN), WPIDS(STN)				
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
X	DE 19802050 A (Labtec Gesell		1-16		
Λ	Technologische Forschung und		T-T-0		
	Germany; EUCRO European Conti				
	22 July, 1999 (22.07.99),	, ,			
	Claims				
	(Family: none)				
Х	WO 99/22703 A (Lurident Ltd.	,	1-16		
21	14 May, 1999 (14.05.99),	′′	1 10		
	Claims 1, 6				
	& JP 2001-521882 A				
Furthe	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not		"T" later document published after the inte			
considered to be of particular relevance		priority date and not in conflict with the understand the principle or theory under	erlying the invention		
"E" earlier document but published on or after the international filing date		"X" document of particular relevance; the considered novel or cannot be considered.			
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is		step when the document is taken alone			
cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)		"Y" document of particular relevance; the considered to involve an inventive step			
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other		combined with one or more other such combination being obvious to a person	documents, such		
means "P" document published prior to the international filing date but later		"&" document member of the same patent f			
than the priority date claimed		Data of mailing of the international	h ronart		
	actual completion of the international search uly, 2002 (03.07.02)	Date of mailing of the international search 16 July, 2002 (16.0			
33 0	10 outy, 2002 (10.07.02)				
N		Authorized officer			
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer	ļ		
			j		
Facsimile No.		Telephone No.			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP02/04476

Box	x I	Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)	
This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:			
1.	×	Claims Nos.: 17, 18	
	C]	because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely: Laims 17 and 18 pertain to methods for treatment of the human body by rapy.	
2.		Claims Nos.: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:	
3.		Claims Nos.:	
٠.	ш	because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).	
Box	хII	Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)	
Thi	s Inte	rnational Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:	
1.		As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.	
2.		As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.	
3.		As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:	
4.		No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:	
Rer	nark	on Protest	

国際調査報告

A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int.Cl⁷ A61K31/122, 31/047, 9/02, 9/22, 9/70, A61P1/00, 1/0 4, 3/10, 9/10, 11/02, 27/02, 27/14, 37/08, 43/00

B. 調査を行った分野

C. 関連すると認められる文献

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. $C1^7$ A61K31/122, 31/047, 9/02, 9/22, 9/70

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

CA (STN), REGISTRY (STN), WPIDS (STN)

X WO 99/22703 A (LURIDENT LTD.) 1999. 05. 1 1-16 4, クレーム1, 6, & JP 2001-521882 A

□ C欄の続きにも文献が列挙されている。

プラントファミリーに関する別紙を参照。 の対象を表現。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

第 I 欄 法第 8 st 成しなか	請求の範囲の一部の調査ができないときの意見(第1ページの2の続き) 条第3項(PCT17条(2)(a))の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作いった。
1. X	請求の範囲 <u>17,18</u> は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。 つまり、
	請求の範囲17,18の発明は、治療による人体の処置方法に関するものである。
2.	請求の範囲 は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3.	請求の範囲は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に 従って記載されていない。
第Ⅱ欄	発明の単一性が欠如しているときの意見(第1ページの3の続き)
次に过	Eべるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。
	·
•	
1.	出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求 の範囲について作成した。
2.	追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追加調査手数料の納付を求めなかった。
3.	出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
v	
4.	出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。
↑占 슈마를¤-C	ででおりの日常の由土では自力でいた。
.迪加혜省	手数料の異議の申立てに関する注意追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。
] 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。